



Legenda de Rede de Tubos:

- ATI - Armário de Telecomunicações Individual
- CEMU - Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar
- QE - Quadro Eléctrico
- I3 - Caixa de passagem do tipo I3
- P - Caixa de passagem para cabos em par de cobre
- C - Caixa de aparelhagem para cabo coaxial
- F - Caixa do tipo I1 para ligações futuras, como por exemplo a WLAN
- ZAP - Zona de Acesso Privilegiado
- TM - Tomadas mistas: TV, Rádio e Dados + RJ45
- PAT - Passagem Aérea de Topo, com ligação ao local de instalação das antenas
- TS - Tubagem subterrânea, de acesso à CEMU
- ES - Entrada subterrânea

- 1- OS TROÇOS COM A INDICAÇÃO * SÃO EXECUTADOS A TUBO 2xØ20.
- 2- OS TROÇOS SEM INDICAÇÃO SÃO EXECUTADOS A TUBO VD20.
- 3- OS TROÇOS COM A INDICAÇÃO C SIGNIFICA TUBAGEM PELO CHÃO.

Legenda:

- ATI - Armário de Telecomunicações Individual
- CEMU - Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar
- QE - Quadro Eléctrico
- I3 - Caixa de passagem do tipo I3 (180x90x90)
- I2 - Caixa de passagem do tipo I2 (90x90x90)
- P - Caixa de aparelhagem tipo I1 para cabos em par de cobre
- C - Caixa de aparelhagem tipo I1 para cabo coaxial
- PAT - Passagem Aérea de Topo - Para ligação as antenas
- ES - Entrada Subterrânea
- TS - Tubagem Subterrânea
- F - Caixa do tipo I1 para ligações futuras
- TM - Tomada Mista
- ZAP - Zona de Acesso Privilegiado

REQUERENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO**

LOCAL DA OBRA: **AVENIDA DE ALCANICES - VIMIOSO**

TECNICO RESPONSÁVEL: **ALBERTO JOSÉ CASTRO**

TIPO DE OBRA: **COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO**

PROJECTO DE ESPECIALIDADES: **Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios - ITED**

DESENHO: **Implantação do equipamento terminal**

Galego & Martins, Lda

ENGENHARIA

Gabinete de Projectos

N.º 468 331 266



Edifício Buonas Bistas Bl.4 Loja TR. EN221 Cruzamento 5210-003 Miranda do Douro
Tm. 333467989/34421141 Tlf./Fax 273431124 email: galego.martins@terminal.com

RUBRICA: _____ DATA: **Novembro.2008**

ESCALA: **1/100** NUMERO: **T.09**